



Systemes Couleur

e-STUDIO2500c
e-STUDIO3500c


- Productivité exceptionnelle de 25/35 ppm en couleur
- Fondés sur la toute dernière technologie e-BRIDGE pour répondre à tous les besoins bureautiques : impression, copie, scan, envoi par fax ou par e-mail
- Couleurs éclatantes et netteté incomparable des textes, images et graphismes
- Différentes options de finition professionnelle et prise en charge d'une multitude de supports (jusqu'à 256 g/m² et format A3+)
- Des niveaux de sécurité élevés garantis par l'impression privée, l'authentification utilisateur, le cryptage AES standard et le kit optionnel d'effacement des données



1 La Classe Affaires du Document.

The Document Business Class.*

TOSHIBA



e-STUDIO2500c
e-STUDIO3500c



Général	Type	Console
	Vitesse (copie et impression)	Couleur : 25/35 ppm (A4), 15/18 ppm (A3) N&B : 35 ppm (A4), 18 ppm (A3)
	Temps de préchauffage	Environ 99 secondes
	Formats papiers	Environ 30 secondes (mode veille) A5R-A3 (cassette) A4 (magasin grande capacité) A6R-A3+ (305 mm x 457 mm) (Bypass)
	Capacité papier standard	2 x 550 feuilles (cassette)
	Capacité papier maximum	1 x 100 feuilles (Bypass)
	Grammage Papier	3 700 feuilles 64-163 g/m ² (cassette) 64-105 g/m ² (magasin grande capacité) 64-256 g/m ² (Bypass)
	Unité recto-verso automatique	Standard, A5R-A3, 64-163g/m ²
	Disque dur	Standard, 80 Go+
	Mémoire	768 Mo (max.1,5 Go)
	Code d'accès	Jusqu'à 1 000 codes de départements, 10 000 codes utilisateurs
	Dimensions (LxPxH)	699 mm x 761 mm x 1 036 mm
Impression	LDP	PCL6, PostScript 3™ émulation
	Système d'exploitation réseau	Windows®98/Me/NT4/2000/XP (32 bits)/ serveur 2003 (32 bits), Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 (ou plus), Solaris, HP-UX, AIX, Linux, SCO, CUPS, AS/400, SAP R/3, OpenUNIX
	Interfaces	Standard : 10BaseT/100BaseT, USB 2.0 En option : WiFi (IEEE802.11b/g), Bluetooth, (HCRP et BIP)
	Résolution Réglage couleur	600 x 600 dpi, 8 bits Luminosité, saturation, contraste, balance des couleurs
	Autres fonctions	Impression d'épreuves, privée, personnalisée, mode livret, impression vers boîte (e-Filing), impression N en 1, codes utilisateurs et départementaux (accès impression N&B illimité sans authentification utilisateurs)
Copie	Temps de sortie 1^{ère} page	Couleur : environ 8,6 secondes N&B : environ 6,5 secondes
	Résolution	Scan : 600 x 600 dpi, 10 bits Impression : 600 x 600 dpi, 8 bits
	Zoom	2 400 dpi x 600 dpi, N&B (avec lissage) 25%-400%, incrément de 1%, nombreux taux pré-paramétrés
	Mode de copie⁽¹⁾	Texte, Texte/Photo, Photo, Image Imprimée, Carte, Lissage (N&B)
	Mode couleurs	ACS (sélection automatique couleur), quadri, bicouleurs, monochrome, N&B
	Fonctions couleurs	Teinte, saturation, balance des couleurs, 5 modes « une touche », réglage RVB, bicouleurs et monochrome
	Multicopie Autres fonctions	1-999 Effacement des bords, originaux mélangés, création de job, copie épreuve, N en 1, codes utilisateurs et départementaux (accès au N&B illimité sans authentification utilisateurs)
Scan	Vitesse de scan⁽²⁾	Couleur : jusqu'à 40 ppm (A4 à 300 dpi) N&B : jusqu'à 50 ppm (A4 à 400 dpi)
	Résolution Mode scan Formats de fichier⁽⁴⁾	100, 150, 200, 300, 400 et 600 ⁽³⁾ dpi N&B, niveaux de gris, couleurs/ACS TIFF (Simple/Multi), PDF (Simple/Multi) JPEG, Slim PDF (haute compression)
	Destinations	Scan vers fichiers (SMB, IPX/SPX, FTP), scan vers e-mail, scan vers boîte (e-Filing), scan vers USB
	Fax*	Réseau téléphonique public Commuté (PSTN) Super G3, G3 Max. 33,6 Kbps, (repli automatique) Environ 3 secondes par page JBIG, MMR, MR, MH 1, 2 ^{ème} ligne en option
e-Filing	Fonctionnalités	Stockage de documents dans le système pour impression à la demande, récupération, édition via l'outil web
	Nombre de boîtes Entrées	1 boîte publique, 200 boîtes privées Copie vers boîte, impression vers boîte ⁽⁵⁾ , scan vers boîte, fax reçus/ iFax vers boîte
	Sortie Accès réseau⁽⁵⁾	Boîte vers impression, boîte vers e-mail Téléchargement de fichiers, TWAIN, e-BRIDGE Viewer
		*En option

OPTIONS

RADF – MR-3018

Capacité : 100 feuilles, A3-A5R

FINISSEUR AGRAFAGE MULTIPOSITIONS – MJ-1101

2 bacs, capacité : 2 250 feuilles
Agrafage multipositions de 50 feuilles.

FINISSEUR AGRAFAGE A CHEVAL – MJ-1030

Identique au MJ-1101, création
de livrets jusqu'à 60 pages

UNITE DE PERFORATION – MJ-6101 (E/F) ET MJ-6004 (E/F) (option pour FINISSEUR MJ-1101/ MJ-1030)

Disponible en 2 trous et 4 trous

MAGASIN CASSETTE – KD-1018

Cassette 1 x 550 feuilles, A5R-A3,
64-163 g/m²

CASSETTE – MY-1031

2^{ème} cassette pour KD-1018, A5R-A3,
64-163 g/m²

MAGASIN LARGE CAPACITE – KD-1019A4

Capacité : 2 500 feuilles, A4,
64-105 g/m²

CARTE FAX – GD-1210EU

CARTE FAX 2NDE LIGNE – GD-1106EU (option pour GD-1210EU/ MJ-1160EU)

MODULE WIFI – GN-1041

MODULE BLUETOOTH – GN-2010

KIT D'EFFACEMENT DES DONNEES – GP-1060

¹⁾ La disponibilité dépend du mode couleur
choisi

²⁾ Avec le chargeur de documents

³⁾ Extension de mémoire nécessaire pour le
scan couleur ou niveau de gris à 600 dpi

⁴⁾ La disponibilité dépend du mode de scan et
de la configuration mémoire

⁵⁾ Disponible uniquement sous Windows

Toutes les données sont annoncées selon un grammage
de 80 g/m² et un format papier A4

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère - BP 136 92804 Puteaux Cedex
www.toshiba.fr/tec

